


209513 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix per bilanciere 1590 per 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM 500 argento

Disegni tecnici




				L				Nº
argento	per 1 nottolino	1590	500	1.486,5	1.341 - 1.590	260,5	10	209513

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
209513	8	37	91,5	285	401	652	863,5	909,5	1.119		

Schema di tranciatura



1. Frontale


2. Asta mobile

ATTENZIONE: Tranciare con leva in posizione di apertura!




**209513 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 1590 per 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM
500 argento**

Collegamento scarpetta dentata




Uscita puntale





**209513 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciare 1590 per 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM
500 argento**


Montaggio



Attenzione: Secondo il profilo utilizzare possibilmente viti lunghe!


Regolazione dello scontro ambidestro

Aprire fissaggio a baionetta






**209513 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 1590 per 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM
500 argento**




Posizionare/confrontare i riferimenti





**209513 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 1590 per 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM
500 argento**

Aggancio e sgancio dell'asta a leva





**209513 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 1590 per 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM
500 argento**

