




209519 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix per bilanciere 2450 per 4 nottolini HBB 2.201-2.450 HM 1.050 argento

Disegni tecnici




				L				Nº
argento	per 4 nottolini	2450	1.050	2.346,5	2.201 - 2.450	260,5	10	209519

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209519	15	37	91,5	303,5	349,5	565	738,5	784,5	896	950	1.150	1.409	1.455	1.695	1.909	1.955

Schema di tranciatura



1. Frontale


2. Asta mobile

ATTENZIONE: Tranciare con leva in posizione di apertura!




**209519 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 2450 per 4 nottolini HBB 2.201-2.450 HM
1.050 argento**

Collegamento scarpetta dentata




Uscita puntale






**209519 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciare 2450 per 4 nottolini HBB 2.201-2.450 HM
1.050 argento**

Montaggio




Regolazione dello scontro ambidestro

Aprire fissaggio a baionetta






**209519 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 2450 per 4 nottolini HBB 2.201-2.450 HM
1.050 argento**




Posizionare/confrontare i riferimenti





**209519 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 2450 per 4 nottolini HBB 2.201-2.450 HM
1.050 argento**

Aggancio e sgancio dell'asta a leva





**209519 - Asta a leva Multi Matic per cava ferramenta fix
per bilanciere 2450 per 4 nottolini HBB 2.201-2.450 HM
1.050 argento**

